РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на околната среда и водите
Басейнова дирекция „Дунавски район“

X

рег. №

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

съгласно чл. 62а, ал. 1 от Закона за водите

На основание чл. 62а, ал. 1, във връзка с чл. 46, ал. 1, т. 3, буква “а”, и във връзка с чл. 52, ал. 1, т. 4 от Закона за водите, Заявление с вх. № РР-06-4/23.01.2026 г., постъпило в Басейнова дирекция „Дунавски район“ - гр. Плевен за откриване на процедура за издаване на разрешително за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води в повърхностни води, придружени с изискващите се данни и документи по чл. 60, ал. 1, ал. 2 и ал. 10 от Закона за водите (ЗВ), обявявам следното съобщение:

1. Цел на заявеното ползване на водите: за заустване на смесен поток пречистени битови отпадъчни води след ПСОВ и дъждовни площадкови отпадъчни води след 2 бр. (два) каломаслоуловители (КМУ1 и КМУ2) в повърхностни води за **проектиране и/или строителство** на обект „**Нискоетажно селище с жилищни и вилни сгради и локално пречиствателно съоръжение за отпадъчни води**“ в поземлени имоти с идентификатори 68134.3995.6, 68134.3993.1, 68134.3993.2 и поземлени имоти с идентификатори 68134.3995.327 и 68134.3995.328, (образувани от разделянето на поземлен имот с идентификатор 68134.3995.7) по КККР на Област София (столица), Община Столична, гр. София, район Овча купел, кв. Суходол.

2. Водно тяло, в което се предвижда използването на водите:

Поречия:	**Искър**
Воден обект:	**водно течение, река,** от водосбора на р. Суходолска
Код и наименование на водното тяло:	Код на водното тяло: **BG1IS500R1010** Име на водното тяло: **ВЛАДАЙСКА ISRWB1010**

2а. Фактически основания, при които се издава разрешителното, включително състояние на водното тяло, определени цели и мерки в действащите планове за управление на речните басейни, имащи отношение към разрешителното:

1. Заявление с вх. № РР-06-4/23.01.2026 г., за откриване на процедура за издаване на разрешително за ползване на воден обект за заустване на смесен поток пречистени битови отпадъчни води след ПСОВ и дъждовни площадкови отпадъчни води след 2 бр. (два) каломаслоуловители (КМУ1 и КМУ2) в повърхностни води за **проектиране и/или строителство** на обект „**Нискоетажно селище с жилищни и вилни сгради и локално**

Заложената цел до 2027 г. за водното тяло е постигане на СКОС за добър екологичен потенциал по показатели **макрозообентос, разтворен кислород, общ азот, общ фосфор, $БПК_5$, алуминий, манган, цинк и мед** до 2027 г. Предотвратяване на влошаването и запазване на добро екологично състояние по останалите елементи за качество. Намаляване на концентрацията на **кадмий** до 2027 г. Предотвратяване на влошаването на химичното състояние по останалите показатели.

Заложената цел след 2027 г. за водното тяло е предотвратяване на влошаването и запазване на добър екологичен потенциал. Постигане на СКОС за добро химично състояние по показател **кадмий** след 2027 г. Предотвратяване на влошаването химичното състояние по останалите елементи за качество.

Заявеното място на ползване **не попада** в границите на защитени зони (ЗЗ) по Директивата за опазване на естествените местообитания и по Директивата за опазване на дивите птици. Не попада в зони за защита на повърхностни води за питейна консумация по чл. 119а, ал. 1, т. 1 от ЗВ. Към момента не засяга СОЗ на водоизточници за ПБВ. Попада в нитратно уязвима зона с име Югозападна зона. Мястото на ползване попада в зона, в която водите са чувствителни към биогенни елементи, по чл. 119а, ал. 1, т. 3 от ЗВ – чувствителна зона „Водосборен басейн на р. Искър“ с код BGCSARI04, респективно в зона за защита на водите по чл. 119а, ал. 1, т. 3, буква „б“ от ЗВ. В близост до мястото на ползване няма пунктове за мониторинг от мрежата за мониторинг на повърхностните води и от мрежата за мониторинг на подземните води на БДДР.

Съгласно ПУРН 2022-2027 г. заявеното място на ползване във **водно течение, река,** от водосбора на р. Суходолска, не попада в район със значителен потенциален риск от наводнения (РЗПРН).

В ПУРН в Дунавски район 2022-2027 г. няма предвидени забрани за разрешаване на исканото ползване.

Заявеното искане за ползване на повърхностен воден обект – **водно течение, река,** от водосбора на р. Суходолска, попадащо в обхвата на повърхностно водно тяло с код (EUCD_RWB) **BG1IS500R1010**, поречие Искър за заустване на смесен поток пречистени битови отпадъчни води след ПСОВ и дъждовни площадкови отпадъчни води след 2 бр. каломаслоуловители (КМУ) в повърхностни води за **проектиране и/или строителство** на обект „Нискоетажно селище с жилищни и вилни сгради и локално пречиствателно съоръжение за отпадъчни води“ в поземлени имоти с идентификатори 68134.3995.6, 68134.3993.1, 68134.3993.2 и поземлени имоти с идентификатори 68134.3995.327 и 68134.3995.328, (образувани от разделянето на поземлен имот с идентификатор 68134.3995.7) по КККР на Област София (столица), Община Столична, гр. София, район Овча купел, кв. Суходол не попада в обхвата на ограничителни и/или забранителни мерки, предвидени в ПУРБ 2022 – 2027 г. и ПУРН 2022 – 2027 г., т.е. заявеното искане **не е в противоречие и е допустимо** според Плана за управление на речните басейни (ПУРБ) в Дунавски район за басейново управление на водите 2022 – 2027 г. и Плана за управление на риска от наводнения в Дунавски район за басейново управление на водите (ПУРН) 2022 – 2027 г.

3. Системите или съоръженията, чрез които ще се реализира използването:

- заустващ канализационен колектор Dn 630мм, SN8;
- ПСОВ за 560 е.ж. за третиране на поток битови отпадъчни води;
- каломаслоуловител (КМУ 1) – HAURATON AQUAFIX NS 50/500B/5000 – два модула с макс. дебит 2Х500л/сек за пречистване на поток дъждовни (площадкови) води;
- каломаслоуловител (КМУ 2) – HAURATON AQUAFIX NS 50/500B/5000 – един модул с макс. дебит 1Х500л/сек) за пречистване на поток дъждовни (площадкови) води, и
- резервоар за дъждовна вода с обем 200 $м^3$.

	➢ **Пункт № 3** (Заустване № 1/Поток № 1) – смесен поток пречистени битови отпадъчни води след ПСОВ и дъждовни (площадкови) води след КМУ 1 и КМУ 2, непосредствено преди заустването във водоприемника.

ИНДИВИДУАЛНИ ЕМИСИОННИ ОГРАНИЧЕНИЯ ПО ПОТОЦИ И МЕСТА НА ЗАУСТВАНЕ			
Заустване	**Показатели**	**Индивидуални емисионни ограничения**	
Заустване №1 / Поток №1, **Пункт № 2** – изход ПСОВ	$Q_{ср.ден}$ ($м^3$/ден)	160	
	$Q_{макс.ч}$ ($м^3$/час)	20	
	$Q_{год}$ ($м^3$/год.)	**58 400**	
	Активна реакция pH	6 – 9	
	Неразтворени вещества	35	
	$БПК_5$	25	
	ХПК	125	
Заустване №1 / Поток №1, Пункт №3 – смесен поток, пречистени БОВ и дъждовни (площадкови) след КМУ1 и КМУ2.	$Q_{ср.ден}$ ($м^3$/ден)$_{БОВ\ и\ дъждовни}$	**3 036**	
	$Q_{макс.ч}$ ($м^3$/час) $_{БОВ\ и\ дъждовни}$	**1 483**	
	$Q_{год}$ ($м^3$/год.) $_{БОВ\ и\ дъждовни}$	**76 406**	
	Активна реакция pH	6 - 9	
		мг/дм^3	**кг/ден**
	Неразтворени вещества	35	
	$БПК_5$	25	
	ХПК	125	
	Нефтопродукти	0,3	
Срок за достигане на индивидуалните емисионни ограничения	***До шест месеца от въвеждане на обекта в редовна експлоатация.***		

6. Условия, при които се предоставя правото на ползване:

УСЛОВИЯ, ПРИ КОИТО СЕ ПРЕДОСТАВЯ ПРАВОТО НА ПОЛЗВАНЕ	
	1. Канализационната мрежа на площадката се предвижда да бъде разделна - канализация *за битови отпадъчни води и дъждовна (площадкова) канализация.*

	5. С въвеждане в експлоатация на обекта и пречиствателните съоръжения, информацията от собствения мониторинг – количеството на заустваните отпадъчни води и концентрацията на емитираните замърсители да се съхранява за период шест години, съгласно чл. 174, ал. 2 от *ЗВ.*
Изисквания към начина на третиране и транспортиране на отпадъците, включително утайките, образувани от дейността на пречиствателните станции и съоръженията за отпадъчни води	1. Събирането, транспортирането, съхранението и/или обезвреждането на утайките от пречиствателните съоръжения да се извършва в съответствие с изискванията на *Закона за управление на отпадъците.*
	2. При използване на утайките в селското стопанство да се спазват изискванията на *Наредбата за реда и начина за оползотворяване на утайки от пречистването на отпадъчни води, чрез употребата им в земеделието.*
Изисквания за предвиждане на охранителни мерки, в т. ч. проектиране на съоръжения около складове за течни суровини и готова продукция, които могат да се превърнат в потенциален замърсител на водоприемниците	Около складовете за химикали и горива, както и около местата за съхранение на готова продукция – потенциален замърсител на водоприемника да се предвидят необходимите обваловки или други средства, които да не позволяват изтичането им към водоприемника при евентуални аварии.
Изисквания към повторно използваните пречистени отпадъчни води	1. Дъждовните (площадкови) води след КМУ1 и КМУ2 се събират в резервоар с обем 200 м^3. Част от тях ще се ползват повторно за поливане на зелени площи, а излишните количества заедно с пречистените битови отпадъчни води ще се отвеждат и заустват в повърхностния воден обект.
	2. Водните количества, който ще се ползват за поливане на тревните площи, т.е. за повторно използване са както следва: $Q_{макс.сек}$ до 7 л/сек., $Q_{макс. час.}$ до 35 м^3/час, $Q_{ср. ден.}$ до 50 м^3/ден, и $Q_{год.}$ до 4 500 м^3/год.
	3. Условия, към повторно използваните пречистени отпадъчни води: а) Водите предназначени за напояване, е необходимо да отговарят на изискванията на Наредба № 18 от 27.05.2009 г. *за качеството на водите за напояване на земеделските култури.* б) За намаляване и предотвратяване на замърсяването на водите с нитрати е необходимо да се спазват изискванията на Наредба № 2 от 13.09.2007 г. за опазване на водите от замърсяване с нитрати от земеделски източници. в) Резервоарът, в който ще се съхраняват пречистените дъждовни отпадъчни води следва да бъде изграден от водонепропусклив материал.
	4. Оценката на пригодността на водите за напояване да се извършва по стойностите на показателите съгласно приложение № 1 на Наредба № 18.